

2009 **MATRIX**



No te conformes con lo conocido.

© 2008 Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. Produced 04.07.08

Descripción general de los modelos



XRS en Classic Silver Metallic











Interior del XRS en Dark Charcoal con sistema de sonido JBL® disponible [20].





Interior del S en Dark Charcoal con el asiento del pasajero delantero y asientos traseros plegados en el S y XRS solamente.

	Matrix 1.8L 4 cil. 5 veloc. manual	Matrix 1.8L 4 cil. 4 veloc. auto	S 2.4L 4 cil. 5 veloc. manual	S 2.4L 4 cil. 5 veloc. auto	XRS 2.4L 4 cil. 5 veloc. manual	XRS 2.4L 4 cil. 5 veloc. auto	S AWD 2.4L 4 cil. 4 veloc. auto
MSRP**	\$16,190	\$17,000	\$18,260	\$19,450	\$20,660	\$21,850	\$20,400
MPG Ciudad/Carretera***	26/32	25/31	21/28	21/29	21/28	21/29	20/26
Capacidad de asientos	5	5	5	5	5	5	5

COLORES EXTERIORES *

Super White 	Black Sand Pearl 
Magnetic Gray Metallic 	Sundance Metallic 
Radiant Red 	Blue Streak Metallic 
Nautical Blue Metallic 	
Classic Silver Metallic 	

COLORES INTERIORES *

Tela Ash 
Tela Dark Charcoal 

*Este folleto electrónico está diseñado para identificar vehículos generalmente disponibles en tu área. Si prefieres comprar un vehículo con opciones adicionales o sin ninguna opción, por favor consulta tu concesionario para ver la disponibilidad actual o para ver la posibilidad de solicitar tal vehículo.

**Precio de venta sugerido por el fabricante para el año 2009 no incluye el cargo por entrega, proceso y manejo de \$720 para autos y \$745 para camionetas, Sienna y vehículos SUV. Históricamente, los fabricantes de los vehículos y los distribuidores cobraban, por separado, el cargo por el proceso, el manejo y la entrega de los vehículos al concesionario. El cargo que Toyota cobra por ese servicio se llama "Cargo por entrega, proceso y manejo" y está basado en el valor del servicio de proceso, de manejo y de entrega que provee Toyota; así también como la estructura general de precios de Toyota. Es posible que Toyota obtenga alguna ganancia sobre el cargo de entrega, proceso y manejo. No incluye impuestos, licencia, título y equipo disponible o requerido regionalmente. El cargo por entrega, proceso y manejo en AL, AR, FL, GA, LA, MS, NC, OK, SC y TX será más alto. El precio de los concesionarios puede variar.

*** Estimado de millaje EPA 2009. Para los modelos del año 2009, la EPA ha revisado la forma de determinar el consumo de combustible. El millaje real variará.

Características estándares y opciones*



- no disponible
- E** estándar
- O** opcional
- P** parte de paquete

	Matrix 1.8L 4-cil. 5 velocidades manual	Matrix 1.8L 4-cil. 4 velocidades auto	S 2.4L 4-cil. 5 velocidades manual	S 2.4L 4-cil. 5 velocidades auto	XRS 2.4L 4-cil. 5 velocidades manual	XRS 2.4L 4-cil. 5 velocidades auto	S AWD 2.4L 4-cil. 4 velocidades auto
MSRP**	\$16,190	\$17,000	\$18,260	\$19,450	\$20,660	\$21,850	\$20,400
Número de modelo	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1938
EXTERIOR							
Faros halógenos aerodinámicos de reflector múltiple con luces que funcionan durante el día (DLR)	E	E	E	E	E	E	E
Manijas de las puertas del color del vehículo, paneles laterales de protección y espejos exteriores del color del vehículo	E	E	E	E	E	E	E
Limpiaparabrisas de velocidad intermitente	E	E	-	-	-	-	-
Limpiaparabrisas de velocidad intermitente y variable con ciclo para la lluvia	-	-	E	E	E	E	E
Limpiaparabrisas trasero de velocidad intermitente	P	P	E	E	E	E	E
Faros antiniebla integrados	-	-	E	E	E	E	P
Alerones delantero y trasero por debajo de la carrocería del color del vehículo	-	-	E	E	E	E	P
Sistema de tracción en las 4 ruedas con control activo del torque	-	-	-	-	-	-	O
Alerón montado en el borde superior de la puerta trasera	-	-	-	-	E	E	-
Ruedas de acero de 16 plg. con cubiertas y neumáticos P205/55R16	E	E	E	E	-	-	E
Neumáticos P205/55R16 sobre ruedas de aleación de aluminio de 16 plg	O	O	-	-	-	-	-
Neumáticos P215/50R17 sobre ruedas de aleación de 17 plg	-	-	O	O	-	-	O
Neumáticos P215/45R18 sobre ruedas de aleación de 18 plg	-	-	-	-	E	E	-
Techo corredizo deslizante/inclinable electrónicamente con parasol [2]	-	-	O	O	O	O	O
INTERIOR							
Asientos delanteros plegables y ajustables en 4 direcciones [3]	E	E	E	E	E	E	E

**Precio de venta sugerido por el fabricante para el año 2009 no incluye el cargo por entrega, proceso y manejo de \$720 para autos y \$745 para camionetas, Sienna y vehículos SUV. Históricamente, los fabricantes de los vehículos y los distribuidores cobraban, por separado, el cargo por el proceso, el manejo y la entrega de los vehículos al concesionario. El cargo que Toyota cobra por ese servicio se llama "Cargo por entrega, proceso y manejo" y está basado en el valor del servicio de proceso, de manejo y de entrega que provee Toyota; así también como la estructura general de precios de Toyota. Es posible que Toyota obtenga alguna ganancia sobre el cargo de entrega, proceso y manejo. No incluye impuestos, licencia, título y equipo disponible o requerido regionalmente. El cargo por entrega, proceso y manejo en AL, AR, FL, GA, LA, MS, NC, OK, SC y TX será más alto. El precio de los concesionarios puede variar.

Características estándares y opciones*



	Matrix 1.8L 4 cil. 5 velocidades manual	Matrix 1.8L 4 cil. 4 velocidades auto	S 2.4L 4-cil. 5 velocidades manual	S 2.4L 4-cil. 5 velocidades auto	XRS 2.4L 4-cil. 5 velocidades manual	XRS 2.4L 4-cil. 5 velocidades auto	S AWD 2.4L 4-cil. 4 velocidades auto
Asientos delanteros tapizados en tela con apoyabrazos integrados y puertas delanteras con detalles en tela y doble bolsillo para mapas	E	E	E	E	-	-	E
Asientos y detalles de las puertas delanteras tapizados en tela deportiva con apoyabrazos integrados y doble bolsillo para mapas	-	-	-	-	E	E	-
Consola central con compartimento	E	E	-	-	-	-	-
Consola central con bandeja superior y compartimento inferior	-	-	E	E	E	E	E
Asiento trasero tipo banca plegable y divisible 60/40	E	E	E	E	E	E	E
Ajuste de la altura del asiento del conductor	E	E	E	E	E	E	E
Desempañador trasero de alta resistencia	E	E	E	E	E	E	E
Tomacorrientes auxiliar de 12V	E	E	E	E	E	E	E
Tomacorrientes auxiliar de 115V	-	-	E	E	E	E	E
Portavasos (dos delanteros, dos traseros)	E	E	E	E	E	E	E
Control automático de la velocidad	O	O	O	O	E	E	O
Seguros de las puertas automáticos con cierre activado al arrancar	P	P	E	E	E	E	E
Ventanillas eléctricas con función de bajada automática para el conductor y con función de ahorro de energía	P	P	E	E	E	E	E
Sistema de entrada sin llave con función de apertura/cierre de las puertas	P	P	E	E	E	E	E
Volante de altura y acercamiento ajustable manualmente	E	E	E	E	E	E	E
Volante deportivo de 3 rayos de uretano	E	E	E	E	-	-	E
Volante deportivo forrado en piel de 3 rayos con controles de audio [4]	-	-	O	O	E	E	O
Panel de instrumentos Optitron con velocímetro, tacómetro con odómetro LCD y contador doble de millas recorridas, medidor de la temperatura del refrigerante y nivel de combustible	E	E	E	E	E	E	E

*Este folleto electrónico está diseñado para identificar vehículos generalmente disponibles en tu área. Si prefieres comprar un vehículo con opciones adicionales o sin ninguna opción, por favor consulta tu concesionario para ver la disponibilidad actual o para ver la posibilidad de solicitar tal vehículo.

Características estándares y opciones*



- no disponible
- E** estándar
- O** opcional
- P** parte de paquete

	Matrix 1.8L 4-cil. 5 velocidades manual	Matrix 1.8L 4-cil. 4 velocidades auto	S 2.4L 4-cil. 5 velocidades manual	S 2.4L 4-cil. 5 velocidades auto	XRS 2.4L 4-cil. 5 velocidades manual	XRS 2.4L 4-cil. 5 velocidades auto	S AWD 2.4L 4-cil. 4 velocidades auto
Luces indicadoras de bolsas de aire, cinturón de seguridad, nivel de combustible, puerta abierta, batería, revisar el motor, presión del aceite, frenos y Sistema de Control de la Presión de los Neumáticos (TPMS) [5]	E	E	E	E	E	E	E
Luz indicadora de mantenimiento de aceite	E	E	E	E	E	E	E
Aire acondicionado conectado al descongelador, sin CFC y con filtro de aire	E	E	E	E	E	E	E
Equipo de sonido con AM/FM CD con capacidad para reproducir MP3/WMA, capacidad para radio satelital [6], conector auxiliar de audio tipo jack, función de lectura del texto del CD, autoajuste del volumen y cuatro bocinas.	E	E	-	-	-	-	-
Equipo de sonido con AM/FM CD con capacidad para reproducir MP3/WMA, capacidad para radio satelital [6], conector auxiliar de audio tipo jack, función de lectura del texto del CD, autoajuste del volumen y seis bocinas	-	-	E	E	E	E	E
Equipo de sonido con AM/FM con cambiador de 6 CD en el tablero, capacidad para reproducir MP3/WMA, capacidad para radio satelital [8], conector auxiliar de audio tipo jack, función de lectura del texto del CD, autoajuste del volumen, seis bocinas y controles de audio montados en el volante	O [7]	O [7]	O	O	O	O	O
Equipo de sonido JBL® AM/FM con cambiador de 6 CD en el tablero, capacidad para MP3 /WMA, capacidad para radio satelital XM [6], conector auxiliar de audio tipo jack, teléfono manos-libres a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth® [10], 9 bocinas en 7 ubicaciones (440 vatios salida máxima) y controles de audio montados al volante y manos libres	-	-	O	O	O	O	O
Sistema de navegación DVD que funciona al tocar la pantalla [9] [10]	-	-	O	O	O	O	O
Conector auxiliar de audio tipo jack	E	E	E	E	E	E	E
Alfombrado "Delour" con reposapiés para el conductor	E	E	E	E	E	E	E
Sistema de entrada iluminada	-	-	E	E	E	E	E
Espejo retrovisor con cambiador para el día o la noche	E	E	E	E	E	E	E

*Este folleto electrónico está diseñado para identificar vehículos generalmente disponibles en tu área. Si prefieres comprar un vehículo con opciones adicionales o sin ninguna opción, por favor consulta tu concesionario para ver la disponibilidad actual o para ver la posibilidad de solicitar tal vehículo.

Características estándares y opciones*



- no disponible
- E** estándar
- O** opcional
- P** parte de paquete

	Matrix 1.8L 4 cil. 5 velocidades manual	Matrix 1.8L 4 cil. 4 velocidades auto	S 2.4L 4-cil. 5 velocidades manual	S 2.4L 4-cil. 5 velocidades auto	XRS 2.4L 4-cil. 5 velocidades manual	XRS 2.4L 4-cil. 5 velocidades auto	S AWD 2.4L 4-cil. 4 velocidades auto
Detalles en la bandeja para paquetes	E	E	E	E	E	E	E
Cobertura Tonneau	E	E	E	E	E	E	E
SEGURIDAD							
Bolsas de aire para el conductor y el pasajero delantero con sistema avanzado [11]	E	E	E	E	E	E	E
Bolsas de aire laterales montadas en los asientos delanteros y bolsas tipo cortina [12] en los asientos delanteros y traseros	E	E	E	E	E	E	E
Reposacabezas activos [12]	E	E	E	E	E	E	E
Frenos antibloqueo (ABS) en las 4 ruedas con Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD) y Asistencia al Freno [13]	E	E	E	E	E	E	E
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos de tensión en todas las posiciones	E	E	E	E	E	E	E
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de fuerza	E	E	E	E	E	E	E
Control directo de la presión de los neumáticos (TPMS) [5]	E	E	E	E	E	E	E
Zonas de contracción delantera y trasera que absorben la energía del impacto	E	E	E	E	E	E	E
Control de Estabilidad del Vehículo (VSC) [14] con Control de Tracción (TRAC) e interruptor	O ^[15]	O ^[15]	O	O	E	E	O
Inmovilizador del motor	E	E	E	E	E	E	E
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos de tensión ajustables en los hombros	E	E	E	E	E	E	E
Destrapador de Emergencia/Automático (ALR/ELR) para todos los cinturones de los pasajeros, Destrapador de Emergencia (ELR) para el del conductor	E	E	E	E	E	E	E
Dispositivo para enganchar sillas de niños en el asiento de atrás (CRS), con enganche bajo y anclas de enganche (LATCH)	E	E	E	E	E	E	E
Puertas traseras con seguros para niños	E	E	E	E	E	E	E
Barras en las puertas para impactos laterales	E	E	E	E	E	E	E

*Este folleto electrónico está diseñado para identificar vehículos generalmente disponibles en tu área. Si prefieres comprar un vehículo con opciones adicionales o sin ninguna opción, por favor consulta tu concesionario para ver la disponibilidad actual o para ver la posibilidad de solicitar tal vehículo.

Características estándares y opciones*

- no disponible
- E** estándar
- O** opcional
- P** parte de paquete

	Matrix 1.8L 4 cil. 5 velocidades manual	Matrix 1.8L 4 cil. 4 velocidades auto	S 2.4L 4 cil. 5 velocidades manual	S 2.4L 4 cil. 5 velocidades auto	XRS 2.4L 4 cil. 5 velocidades manual	XRS 2.4L 4 cil. 5 velocidades auto	S AWD 2.4L 4 cil. 4 velocidades auto
Columna de dirección que absorbe energía	E	E	E	E	E	E	E
Estructura de protección para la cabeza	E	E	E	E	E	E	E
Paneles de acero de alta resistencia para la carrocería	E	E	E	E	E	E	E

*Este folleto electrónico está diseñado para identificar vehículos generalmente disponibles en tu área. Si prefieres comprar un vehículo con opciones adicionales o sin ninguna opción, por favor consulta tu concesionario para ver la disponibilidad actual o para ver la posibilidad de solicitar tal vehículo.

Opciones y paquetes del Matrix

Control de Estabilidad del Vehículo (VSC) [14][15] and Traction Control (TRAC) con Control de Tracción (TRAC) e interruptor

Neumáticos P205/55R16 sobre ruedas de aleación de 16 plg.

Equipo de sonido AM/FM con cambiador de 6 CD en el tablero, capacidad para reproducir MP3/WMA, 6 bocinas y capacidad para radio satelital [6]

Control automático de la velocidad

Paquete de Características Automáticas

- Ventanillas eléctricas con función de bajada automática para el conductor y con función de ahorro de energía
- Seguros eléctricos en las puertas con cierre automático al activar el cambio de marchas en modelos automáticos
- Sistema de entrada sin llaves

Paquete para Todo Clima

- Limpiaparabrisas trasero de velocidad intermitente conectado al líquido limpiaparabrisas
- Retrovisores exteriores climatizados y plegables
- Conductos de calefacción para los asientos traseros

Opciones y paquetes del S

Control de Estabilidad del Vehículo (VSC) [14] and Traction Control (TRAC) con Control de Tracción (TRAC) e interruptor

Neumáticos P215/50R17 sobre ruedas de aleación de 17 plg.

Equipo de sonido JBL® AM/FM con cambiador de 6 CD en el tablero, capacidad para MP3 /WMA, capacidad para radio satelital XM [6], conector auxiliar de audio tipo jack, teléfono manos-libres a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth® [8], 9 bocinas en 7 ubicaciones (440 vatios salida máxima) y controles de audio montados al volante y manos libres

Equipo de sonido AM/FM con cambiador de 6 CD en el tablero, capacidad para reproducir MP3/WMA, 6 bocinas capacidad para radio satelital [6] y controles de audio en el volante

Sistema de navegación DVD que funciona al tocar la pantalla, con AM/FM, CD con capacidad para reproducir MP3/WMA, 6 bocinas y capacidad para radio satelital [6]

Techo corredizo/inclinable eléctrico con parasol [2]

Control automático de la velocidad

Paquete para Todo Clima

- Retrovisores exteriores climatizados y plegables
- Conductos de calefacción para los asientos traseros

Paquete Deportivo

- Alerón delantero y trasero por debajo de la carrocería
- Faros antiniebla delanteros integrados (solamente AWD)

Opciones y paquetes del XRS

Equipo de sonido JBL® AM/FM con cambiador de 6 CD en el tablero, capacidad para MP3 /WMA, capacidad para radio satelital XM [6], conector auxiliar de audio tipo jack, teléfono manos-libres a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth® [8], 9 bocinas en 7 ubicaciones (440 vatios salida máxima) y controles de audio montados al volante y manos libres

Equipo de sonido AM/FM con cambiador de 6 CD en el tablero, capacidad para reproducir MP3/WMA, 6 bocinas, capacidad para radio satelital [6] y controles de audio en el volante

Sistema de navegación DVD que funciona al tocar la pantalla [9][10] con equipo de sonido AM/FM CD, capacidad para reproducir MP3/WMA, capacidad para radio satelital [6] y 6 bocinas

Techo corredizo/inclinable eléctrico con parasol [2]

Paquete para Todo Clima

- Retrovisores exteriores climatizados y plegables
- Conductos de calefacción para los asientos traseros

Especificaciones



	Matrix 1.8L 4 cil 5 velocidades manual	Matrix 1.8L 4 cil 4 velocidades auto	S 2.4L 4 cil 5 velocidades manual	S 2.4L 4 cil 5 velocidades auto	XRS 2.4L 4 cil 5 velocidades manual	XRS 2.4L 4 cil 5 velocidades auto	S AWD 2.4L 4 cil 4 velocidades auto
MSRP**	\$16,190	\$17,000	\$18,260	\$19,450	\$20,660	\$21,850	\$20,400
Número de modelo	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1938
MECÁNICA/RENDIMIENTO							
1.8 litros DOHC 16 válvulas VVT-i dual de 4 cilindros 132hp a 6000 rpm; 128 lb.-pies a 4200 rpm	Estándar			NA			
2.4 litros DOHC 16 válvulas VVT-i de 4 cilindros 158 hp a 6000 rpm; 162 lb.-pies a 4000 rpm	NA			Estándar			
Vehículo de Emisiones Ultra Bajas II (ULEV-II)	Estándar						
Transmisión	5 velocidades manual	4 velocidades automática	5 velocidades manual	5 velocidades automática	5 velocidades manual	5 velocidades automática	4 velocidades automática
Carrocería	De una sola pieza						
Tren de tracción	Motor frontal, tracción delantera						Motor frontal, sistema de tracción permanente en las cuatro ruedas (AWD) con control del torque activo
Suspensión	Suspensión frontal MacPherson independiente, suspensión trasera de barra de torsión con barras estabilizadoras delanteras y traseras				Suspensión frontal de torre MacPherson independiente, suspensión trasera de doble horqueta con barras estabilizadoras delanteras y traseras y abrazadera de torre delantera deportiva [16]		
Dirección	Dirección asistida electrónicamente (EPS) — de piñón y cremallera con asistencia eléctrica						
Diámetro de giro, de acera a acera (pies)	36.0				38.1		36.7
Frenos	Delanteros de disco con ventilación asistida / traseros de disco sólido						
Diámetro del rotor del freno frontal/trasero (plg.)	10.8/10.2		11.7/11.0		11.7/11.1		
Frenos antibloqueo (ABS) en las 4 ruedas con Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD) y Asistencia al freno [13]	Estándar						
Control de Estabilidad del Vehículo (VSC) [4] y Control de Tracción (TRAC) con interruptor	Disponible [15]		Disponible		Estándar		Disponible

**Precio de venta sugerido por el fabricante para el año 2009 no incluye el cargo por entrega, proceso y manejo de \$720 para autos y \$745 para camionetas, Sienna y vehículos SUV. Históricamente, los fabricantes de los vehículos y los distribuidores cobraban, por separado, el cargo por el proceso, el manejo y la entrega de los vehículos al concesionario. El cargo que Toyota cobra por ese servicio se llama "Cargo por entrega, proceso y manejo" y está basado en el valor del servicio de proceso, de manejo y de entrega que provee Toyota; así también como la estructura general de precios de Toyota. Es posible que Toyota obtenga alguna ganancia sobre el cargo de entrega, proceso y manejo. No incluye impuestos, licencia, título y equipo disponible o requerido regionalmente. El cargo por entrega, proceso y manejo en AL, AR, FL, GA, LA, MS, NC, OK, SC y TX será más alto. El precio de los concesionarios puede variar.

Especificaciones



	Matrix 1.8L 4 cil 5 veloc. manual	Matrix 1.8L 4 cil 4 veloc. auto	S 2.4L 4 cil 5 veloc. manual	S 2.4L 4 cil 5 veloc. auto	XRS 2.4L 4 cil 5 veloc. manual	XRS 2.4L 4 cil 5 veloc. auto	S AWD 2.4L 4 cil 4 veloc. auto
DIMENSIONES EXTERIORES (PULGADAS)							
Altura total	61.0			61.6		61.4	
Ancho total	69.5						
Largo total	171.9	173.0			171.9		
Distancia entre ejes	102.4						
Distancia mínima del suelo en movimiento	5.8	5.3					
Distancia entre ruedas (delanteras/traseras)	59.8/59.9						
DIMENSIONES INTERIORES (PULGADAS)							
Espacio para la cabeza (con techo corredizo)	40.5/39.3	40.5/39.3 (38.9/38.7)					
Espacio para los hombros	53.3/52.6						
Espacio para las caderas	52.3/43.7						
Espacio para las piernas	41.6/36.2						
Capacidad de asiento	5						
PESOS Y CAPACIDADES							
Peso límite (lb.)	2865	2965	3065	3140	3220	3360	
Volumen para pasajeros (con techo corredizo), según la EPA (pies cú.) [17]	94.0 (91.0)						
Capacidad para equipaje, asientos traseros montados/desmontados (pies cú.) [17] [18]	19.8/48.9						
Tanque de combustible (gal.)	13.2						
NEUMÁTICOS							
Tamaño - Estándar	P205/55R16			P215/45R18		P205/55R16	
Tamaño - Disponible	N/A	P215/45R17		N/A		P215/45R17	
Tipo	Para toda temporada						
Rueda de repuesto	Temporal						
ESTIMADO DE MILLAJE [19]							
Millas por galón (ciudad/carretera)	26/32	25/31	21/28	21/29	21/28	21/29	20/26

Accesorios

2009 **MATRIX** 

ACCESORIOS PARA EL EXTERIOR



Seguros de aleación para las ruedas
\$41.00
**MSRP de la partes solamente



Enganche portabicicletas
\$244.00
**MSRP de la partes solamente



Guardabarros delantero (2 piezas) \$36.00
Trasero (2 piezas) \$36.00
**MSRP de la partes solamente



Protector del paragolpes trasero
\$80.00 *MSRP instalado



Portaequipajes de techo
\$300.00 *MSRP instalado



Accesorio para esquíes
\$194.00
**MSRP de la partes solamente

ACCESORIOS PARA EL INTERIOR



Cenicero
\$17.00
**MSRP de la partes solamente



Red de carga
\$49.00 *MSRP instalado



Bolso grande de carga
\$35.00
**MSRP de la partes solamente



Tapetes alfombrados (5 piezas)
\$199.00 *MSRP instalado



Equipo de asistencia para emergencias
\$70.00
**MSRP de la partes solamente



Equipo de primeros auxilios
\$29.00 *MSRP instalado



Paquete de Accesorios Preferidos
• Tapetes alfombrados (5 piezas)
• Red de carga
• Protector del paragolpes trasero
\$328.00 *MSRP instalado



Arranque del motor a distancia
\$399.00
**MSRP de la partes solamente



Radio satelital Sirius
\$229.00
**MSRP de la partes solamente
(disponible en primavera 2008)

* MSRP instalado es el precio que sugiere el fabricante para los accesorios instalados por el fabricante.
El precio final de los accesorios instalados en el concesionario puede variar. Por favor consulta tu concesionario Toyota acerca del precio.
** La instalación no está incluida. Consulta tu concesionario para el precio del accesorio instalado.

Accessories

2009 **MATRIX** 

ACCESORIOS PARA EL INTERIOR



Protección del vehículo
contra intrusos
RS3200 Plus
\$325.00 *MSRP instalado



Radio satelital XM
\$229.00 *MSRP instalado

Estos accesorios también están
disponibles

- Tapetes aptos para todo clima
- Adornos para la solera de puerta
- Punta del escape
- Equipo de interfaz para iPod

PERFORMANCE ACCESSORIES

These performance
accessories are
also available:

- TRD 18" Alloy Wheel***
- TRD Rear Sway Bar***

* MSRP instalado es el precio que sugiere el fabricante para los accesorios instalados por el fabricante. El precio final de los accesorios instalados en el concesionario puede variar. Por favor consulta tu concesionario Toyota acerca del precio.

** La instalación no está incluida. Consulta tu concesionario para el precio del accesorio instalado.

*** Por favor mira el catálogo TRD o visita www.trdusa.com (en inglés) para obtener información completa acerca de las garantías

GARANTÍAS

Todos los autos, camionetas y SUV de Toyota están fabricados siguiendo estándares excepcionales. Y no son sólo palabras. Lo respaldamos con estas garantías limitadas:

Básica: 36 meses/36,000 millas (todos los componentes, excepto aquellos gastados o que necesiten mantenimiento).

Tren de transmisión: 60 meses/60,000 millas (motor, transmisión, tren delantero, tren trasero, cinturones de seguridad y bolsas de aire).

Corrosión: 60 meses/millas ilimitadas (perforación del metal debido a corrosión).

Emisiones: Las coberturas pueden variar según las regulaciones federales o de California. Para más detalles consulta el folleto de Información de Garantía del Propietario.

Accesorios: Para accesorios comprados en el momento de la compra del vehículo nuevo, la Garantía de Accesorios Toyota es válida por 36 meses/36,000 (lo que ocurra primero) millas a partir de la fecha de validez de la Garantía Limitada del Nuevo Vehículo Toyota.

Para accesorios comprados con posterioridad a la compra del nuevo vehículo e instalados en el concesionario, la cobertura es de 12 meses o 12,000 millas (lo primero que ocurra) desde la fecha en que el accesorio fue instalado en el vehículo, o el remanente de la garantía del vehículo nuevo, lo que provea mayor cobertura, con la excepción de las fundas para autos. Las fundas para autos tienen una garantía de 12 meses desde la fecha de su compra y no suponen cobertura alguna por parte de la Garantía Limitada del Nuevo Vehículo Toyota.

Para accesorios comprados con posterioridad a la compra del nuevo vehículo e instalados por el cliente (no en el concesionario), la cobertura es de 12 meses o 12,000 millas (lo primero que ocurra) desde la fecha en que se compró el accesorio.

Puede que tengas derecho a recibir asistencia de transporte cuando sea necesario que tu vehículo se quede hasta el día siguiente en el taller para reparaciones cubiertas por la garantía. Para más detalles consulta con tu concesionario Toyota.

Para información detallada sobre las garantías de Toyota, por favor consulta el folleto de Información de Garantía del Propietario o ve a tu concesionario Toyota.

AVISOS LEGALES

Todos los datos presentados en este folleto están basados en la información disponible en el momento de la producción de esta página, están sujetos a cambios sin previo aviso y pertenecen específicamente a los vehículos de los Estados Unidos continentales.

[1] Espejos climatizados disponibles en modelos S AWD.

[2] En los modelos equipados con techo corredizo, las luces para leer mapas están localizadas en la consola superior.

[3] Asiento delantero del pasajero plegable/reclinable disponible sólo en modelos S y XRS.

[4] Las características incluidas están basadas en el equipo del vehículo.

[5] El Control de la Presión de los Neumáticos de Toyota alerta al conductor cuando la presión de un neumático está excesivamente baja. Para un buen desempeño y menor desgaste, la presión de los neumáticos debe verificarse regularmente con un medidor, no confíes únicamente en el sistema del monitor. Consulta tu Manual del Propietario para más detalles.

[6] La función de radio por satélite requiere receptor de radio por satélite compatible con XM o Sirius y cuota mensual. Consulta con tu concesionario Toyota para más detalles. La tarifa y la programación están sujetas a cambios sin previo aviso. La suscripción está sujeta términos y condiciones disponibles en www.xmradio.com o www.sirius.com. Servicio disponible sólo en los 48 estados contiguos de Estados Unidos.

[7] Los controles de sonido montados en el volante no están disponibles en el submodelo Matrix.

[8] Los teléfonos en este sitio tienen compatibilidad comprobada entre su conexión Bluetooth® y los vehículos Toyota. El rendimiento variará dependiendo de la versión de software, de la cobertura y de la compañía de inalámbrico que usas. Los teléfonos están garantizados por sus respectivos fabricantes, no por Toyota.

[9] El sistema de navegación está diseñado para ayudar a localizar un domicilio o un punto de interés. Pueden aparecer discrepancias entre el sistema y tu ubicación real. Los cambios en el sistema de carreteras pueden afectar la exactitud de la información provista. Confía en tu sentido común para decidir si tomas o no una ruta especificada. La cobertura detallada no está disponible en todas las ciudades o carreteras. Hay actualizaciones geográficas opcionales disponibles periódicamente a un costo extra. Lee tu Manual del Propietario del Sistema de Navegación para obtener más detalles.

[10] El sistema de navegación y el sistema de sonido JBL no pueden combinarse.

[11] Todos los sistemas de bolsas de aire son Sistemas Suplementarios de Contención. Todas las bolsas de aire están diseñadas para inflarse únicamente durante ciertas condiciones y en caso de colisión severa. Las bolsas de aire frontal y de la rodilla se inflan típicamente en colisiones frontales; las bolsas de aire laterales y las de tipo cortina están diseñadas para inflarse en caso de impacto lateral; y la bolsa de aire con sensor de volqueo tipo cortina a una inclinación severa, volqueo o fuerza de la gravedad lateral. En todos los demás accidentes, las bolsas de aire no se inflarán. Para disminuir el riesgo de lesiones causadas por el despliegue de una bolsa de aire, usa siempre los cinturones de seguridad, siéntate derecho en el centro del asiento, lo más lejos posible de los módulos de las bolsas, y no te recuestes contra la puerta. No pongas objetos enfrente de la bolsa de aire ni alrededor del respaldo del asiento. No utilices sillas para bebés colocadas hacia atrás en ningún asiento delantero. La fuerza de una bolsa de aire al desplegarse puede causar lesiones serias o la muerte. Consulta tu Manual del Propietario para más detalles.

[12] Los reposacabezas activos pueden ayudar a evitar o limitar en gran medida el efecto latigazo en ciertos tipos de colisiones traseras.

[13] La Asistencia al Freno está diseñada para ayudar al conductor a beneficiarse de las ventajas del Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS). No sustituye las prácticas de manejo seguro. La efectividad de los frenos depende del mantenimiento apropiado del sistema de frenos y de la condición de los neumáticos y de la carretera.

[14] El Control de Estabilidad del Vehículo (VSC) es un sistema electrónico diseñado para ayudar al conductor a mantener el control del vehículo bajo condiciones adversas. No es sustituto de las prácticas de seguridad en el manejo. Factores tales como la velocidad, las condiciones en la carretera y el modo de manejar del conductor pueden afectar la efectividad del Control de Estabilidad del Vehículo. Consulta tu Manual del Propietario para más detalles.

[15] Requiere Paquete de Características Automáticas.

[16] Fluido del soporte de torre frontal disponible solo en modelos XRS.

[17] Basado en la información para la clasificación de wagons pequeñas del fabricante.

[18] Espacio y capacidad de carga limitados de acuerdo al peso y a la distribución.

[19] Estimado de millaje de la EPA para 2009. El millaje real puede variar.

[20] Sólo en el S y XRS.